

## נספח נגישות

### חלק א'

א.	<b>חוות דעת מאשרת של מורשה לנגישות מבנים תשתיות וסביבה (מתו"ס)</b> לפי סעיף 3'158 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה-1965 (להלן – החוק)	
1.	שם המורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה:	מס' זהות:
	מס' רישוי:	כתובת:
	מס' טלפון נייד:	כתובת דואר אלקטרוני:
	שם מורשה לנגישות השירות שנערכה עמו/ה התייעצות:	מס' זהות:
	מס' רישוי:	כתובת:
	מס' טלפון נייד:	כתובת דואר אלקטרוני:
2.	<b>הצהרת מורשה לנגישות מבנים תשתיות וסביבה*</b>	
	<p>(א) אני, החתום מטה, מורשה לנגישות מבנים תשתיות וסביבה מצהיר בזה כי אני רשאי ליתן אישור זה בקשר לבקשה להיתר שבנדון. כל העובדות בטופס זה הם אמת, וחוות דעתי זו ניתנת לפי מיטב שיקול דעתי וכושר שיפוטי המקצועי.</p> <p>(ב) לאחר שהתייעצתי עם מורשה לנגישות השירות ששמו/ה....., ומספר הרישוי שלו/ה.....,</p> <p>(ג) אני מאשר כי מסמך זה, לרבות האמור בנספח כמויות ומידע משלים לחוות הדעת, מתארים בנייה העומדת בדרישות הנגישות וזאת לפי סעיף 3'158 לחוק התכנון והבניה התשנ"ה-165.</p> <p>(ד) לא נדרשת התייעצות עם מורשה לנגישות השירות כי:          ם התוכנית לבנין מגורים הכולל פחות ממאה דירות חדשות,          ם לפי החוק, אין שימושים שנדרשת לגביהם התייעצות,          ם אחר</p> <p>(ה) פטור מביצוע התאמות נגישות מסוימות בסמכות נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (להלן הנציב):          הוגשה בקשה בתאריך.....          הטענה לבקשה:</p> <p>1. חוסר יתכנות הנדסית, נימוקים מצ"ב:          2. נטל כבד מדי, נימוקים מצ"ב:.....          3. פגיעה במהות המקום, נימוקים מצ"ב:.....          4. פטור מובנה מסעיף בתקנות, נימוקים מצ"ב:.....</p> <p>(ו) אישור/דחייה של הנציב ניתן ביום..... מצ"ב.</p>	

\* יש לסמן ב X בסעיף 4. ד. את המתאים

(ז) הסכמת מהנדס הועדה לפטור שניתן ע"י הנציב ניתנה ביום..... מצ"ב.		
במקרה ונדרש אישור מורשה לנגישות השירות		.3
שם מורשה לנגישות השירות שנתן את אישורו לפי סעיף (ז) בלבד:	מס' זהות:	
מס' רישוי:	כתובת:	
מס' טלפון נייד:	כתובת דואר אלקטרוני:	

פטור וההנמקות לו, מביצוע התאמות מסוימות:			.4
טור א'	טור ב'	טור ג'	
התאמת הנגישות	הנימוק לפטור	חלופה לדרישות בתקנות	
			.1
			.2
התאמות חלופיות שנקבעו על ידי הנציב / מהנדס הוועדה			
			.1
			.2
חתימה וחותמת המורשה:	תאריך:		.5

**נספח נגישות**  
חלק ב'

ב.		<b>כמויות ומידע משלים לחוות הדעת<sup>1</sup>:</b>
<p>סמן V או השלם מידע. אין באמור בטופס זה כדי להחליף את דרישות הנגישות המפורטות בחוק, בתקנות התכנון והבניה ובתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. תכניות העבודה והביצוע יהיו על פי הוראות כל דין ובמיוחד על פי הדרישות בתקנות תכנון ובניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות) התש"ל – 1970 חלק ח'1 ובתקנים רלבנטיים – ת"י 1918 על חלקיו השונים, ות"י 2481 חלק 70. כל המידות נטו! פני השטח יהיו יציבים. אין באמור בטופס זה כדי ליתר את הדרישות המליאות המפורטות בתקנות.</p>		
טור א'	טור ב'	
רכיב הנגישות	אפיון הרכיב – כמות וסוג	
1.	שטח עיקרי:..... ..... איש ..... איש ..... איש	תפוסה כוללת מתוכננת של הבנין: ..... תפוסה לאגף ..... תפוסה לאגף ..... תפוסה לאגף .....
2.	לרכב גבוה ..... לרכב רגיל ..... מתוך סך חניות.....	מקומות חניה נגישים לפי טבלת חניות
3.	לפי ת"י 1918 חלק 2	שבילים כבשים מדרגות מחוץ למבנה
4.	רוחבם לא יקטן מ-130 ס"מ אלא במקומות המאפשרים אחרת בת"י 1918 חלק 3.1 במקרה כזה לציין המידה בתכנית	פרוזדורים,
5.	רוחב מעבר חופשי בפתח לא יקטן מ-80 ס"מ נטו למעט במקומות שאינם נדרשים להיות נגישים כגון שירותים רגילים. בדלת דו כנפית – 80 בפתיחת כנף ראשונה. ימצאו משטחי תפקוד משני צדי הדלתות	דלתות,
6.	רוחבם לא יקטן מ-130 ס"מ ויכילו בתי אחיזה המאפשרים בחירת אחיזה ביד ימין או ביד שמאל. אחוז השיפוע של כל מהלך כבש כמסומן בתכניות	כבשים
8.	לפי ת"י 1918 חלק 3.1 ות"י 2481 חלק 70 מטיפוס 1 _____ (במגורים בלבד) מטיפוס 2 _____ טיפוס 3 _____ (במקרה של שתי דלתות ניצבות זו לזו)	מעליות

<sup>1</sup> (למחוק המיותר)

	אורך התא מול הפתח - לפחות _____ ס"מ רוחב התא, במקביל לפתח, לפחות _____ ס"מ רוחב פתח, לפחות _____ ס"מ פיקוד יעדים – יעמוד בדרישות בתקנות	
9.	מעלונים אנכיים - מעלון אנכי לפי ת"י 2481 חלק 40 או ת"י 2252 חלק 1. • במקרה כזה גודל משטח הרמה, רוחב פתח ומיקומו כמו במעלית טיפוס 2. כושר הרמה לפחות 250 ק"ג. גובה הרמה בבניין חדש - לא יותר מ-250 ס"מ	אורך משטח הרמה מול הפתח, לפחות _____ ס"מ רוחב משטח הרמה במקביל לפתח, לפחות _____ ס"מ רוחב פתח, לפחות _____ ס"מ כושר נשיאה לפחות 250 ק"ג לפי ת"י 2481 חלק 40 או ת"י 2252 חלק 1. גובה הרמה _____ ס"מ (בתוך מבנה אפשר עד 250 ס"מ. מחוץ למבנה – עד 150 ס"מ)
10.	בית שימוש נגיש	מטיפוס 1 לפי חלק 3.1 של ת"י 1918 _____ מטיפוס 2 לפי חלק 3.1 של ת"י 1918 _____
11.	תא שירותים משולב	לפי חלק 3.2 של ת"י 1918 _____
12.	מקלחת נגישה	לפי חלק 3.2 של ת"י 1918 _____
13.	מספר יחידת אכסון מיוחדת	רגילה _____ מקושרת _____ סוויטה _____ מתוך סך יחידות אכסון.....
14.	מספר מקומות ישיבה מיוחדים	מקומות, מתוך _____ מקומות
15.	מקומות ישיבה מיוחדים	לפי חלק 3.2 של ת"י 1918 _____
16.	אמצעי עליה לבמה	לפי חלק 3.2 של ת"י 1918 _____
17.	שילוט	לפי חלק 4 של ת"י 1918 _____
18.	תשתית לאמצעי עזר לשמיעה	הכנה
19.	תיבות דואר נגישות, אם רלבנטי	לפי ת"י 816 _____
20.	עמדת שירות/מודיעין	לפי חלק 3.2 של ת"י 1918 _____
21.	אזור מחסה	לפי חלק ג' של תקנות תכנון ובניה בקשה להיתר תנאיו ואגרות התש"ל-1970
22.	מכשולים בדרך, מחוץ ובתוך המבנה (ללקווי ראייה)	יטופלו לפי ת"י 1918 חלק 1,2 ו-6 אחרת, הם יוצבו מחוץ לרצועת ההליכה. אשר תובחן בניגוד חזותי ומישושי מחלקים אחרים בדרך, במדרכה ובשביל.
23.	דלתות זכוכית וקירות זכוכית	יסומנו לפי הנדרש בפרט 8.79 בחלק ח'1
24.	כוח התנגדות לפתיחת דלת	בדלת פנימית – מקס' 22 ניוטון. בדלת חיצונית – מקס' 30 ניוטון
25.	אחר	
26.	התאמות ייחודיות נוספות במבנה שעיקרו משמש אנשים עם מוגבלות	לפי ייעוץ מורשה נגישות שירות